

左看右看上看下看 原来是 2 厘米的螺丝掉进气管

衡阳市中心医院动用喉镜、胃镜和支气管镜三根内镜将其取出

■本报记者 贺正香
通讯员 谢仁济 王琪

本报讯 最近,衡阳市中心医院内镜中心动用喉镜、胃镜和支气管镜三根内镜,帮助一名患者将掉进下端支气管2厘米长的金属螺丝成功取出。

这名68岁的肖姓患者,来医院就诊时,表情痛苦,并显出明显的烦躁不安。他说,在外地一牙科诊所补牙时,不小心将一颗补牙用的金属螺丝吞下。患者感觉其咽喉部极度不适,呼吸不畅。在内镜中心主任伍友兴的主持下,该中心启动由耳鼻喉科、呼吸内科、消化内科及影像部门等多科参与的联合门诊。门诊医生

根据患者的诉说和症状,经过分析,并综合考虑老人的手术耐受程度,决定实施内镜检查并夹取异物。经过在咽喉部、食道、胃及十二指肠等处开展“地毯式”仔细搜查,均未发现明显异物。

异物是不是已经掉入十二指肠以下的消化道了呢?如果已经掉入小肠等下端消化道,这一颗表面光滑的螺丝刺破肠管的可能性较小,可随大便自行排出。正当准备安排患者入院观察的时候,患者的两声咳嗽引起了伍友兴的注意。“马上做胸部CT,异物可能掉入气管。”伍友兴说到。果然不出所料,在CT室的电脑屏幕上,只见在位于患者右侧的支气管内,一颗注射器状的螺丝赫然在目。在

支气管镜下,多位医生密切配合,通过鼻腔精准找到异物卡顿位置,小心地将极易滑落的异物由气管夹至鼻腔再推至口腔,长约2厘米的金属螺丝被成功取出,患者转危为安。

伍友兴介绍,上消化道异物是临床常见急诊之一,但如此长的尖锐状支气管异物实属罕见。“很可能是老人情急之下将异物呛下了气管。”他提醒市民,由于老年人唾液分泌减少,咀嚼肌无力,加上不同程度的大脑机能障碍和神经反射迟钝等原因,以致异物很容易滑入气管而引发呼吸不畅及窒息。遇到此类情况,一定要做好情绪安抚工作并及时送医救治。

也是因为风的缘故

罗志刚

3月19日凌晨3时21分,大诗人洛夫先生去世。消息是从甘建华老师的微信中得知。甘老师是洛夫先生的铁杆朋友。我知道洛夫先生,但他不可能知道我。

作为一个医生,我从来没有想过自己会与洛夫先生有私人交往的可能,但是,作为出生在上世纪六十年代这批人,心中从来不缺乏自己内心的尊重者。这是60后的一个特点。

60后,从崇拜的历史时期走来,在上世纪八十年代遇到了柏杨。在那个充满激情的年代,看到了“丑陋的中国人”“染缸文化”等描述,很是好奇,更是欣赏。一不小心掉进了那个染缸,有些愤世嫉俗,但也有些迷茫。

我选择了读书,读自己的专业书,干自己的技术活。柏杨的形象在心中渐行渐远,但是总有一点找不到落脚点的感觉。

我在成都苦读4年,1993年得到了一个当时非常让人点赞的学位,并到了深圳一家医院,待了大半年时间。带着咸腥味的海风,让我有些难以忍受。

春节回到衡阳,在青山街,看到原来的衡阳医学院附一医院家属区的对面,有一个院落被改建成为一个酒店,取名“花园酒店”。这个酒店的照壁,是潇洒的行书“为何雁回衡阳,因为风的缘故”,落款是“洛夫”。我对这句话很感兴趣,雁回衡阳,风的缘故。洛夫是谁?我当时不知道,没有电脑,没有网络,更没有百度。问了几位报社的朋友,知道洛夫原来是我们的衡南县老乡。于是,对这句话有了莫名的特别认可,也有一点质疑的相信。认可什么?雁城衡阳;质疑的相信是什么?风的缘故。这风到底是什么风?

我没有能在深圳坚持,回到了衡阳,因为风的缘故。也许早年是文青,私下里认为,洛夫先生比柏杨多一分哲理,比李敖多一份优雅;比起龙应台,他更加睿智;他与太太的爱情,因为风的缘故,应该比琼瑶笔下的男女,多一份完美与幸福。

一个医生没有办法多谈文学与艺术,但这句话“因为风的缘故”,变成了我理解一切的口头禅,甚至成为伴随着我的工作与生活的决策解释。

因为风的缘故,我没有加入江湖医生南下的大军。在衡阳这座生我养我的城市,享受着别的城市等价不等容的房屋,做着持续开展着的各种新技术新项目,用自己的技术与智力为家乡的父老乡亲们解决病痛,享受着用本土辣椒炒的小炒肉。

因为风的缘故,在这所城市的附属医院之间,像一颗螺丝钉被拧来拧去。不懂得挑肥拣瘦,也不懂得低眉顺眼,活得不一定精彩,但是内心却有着尊严,心境越来越沉静、宁静、安静。

因此,我感激洛夫先生,感激他的金句:“为何雁回衡阳,因为风的缘故。”

(罗志刚,南华大学校长助理,南华大学附属第二医院党委书记,泌尿外科教授,一级主任医师,医学博士,硕士生导师。)

虫媒传染病如何防范 听听疾控专家怎么说

市民如果出现体温迅速上升、头痛、全身酸痛、淋巴结肿大、恶心、呕吐、咳嗽、焦痂、胸痛、多型性皮疹等症状,应考虑是否有接触疫虫的经历,并及时就医

■本报记者 刘臻 通讯员 李桀

夏季是虫媒传染病与鼠传疾病的高发季节,常见的有流行性乙型脑炎、鼠疫、莱姆病、疟疾、登革热等。据市疾控专家介绍,在我市每年此类传染病在总发病病例中约占0.2%—0.4%,近4年无死亡病例。但是这类传染病在我国每年传染病总发病病例中约占5%—10%,其病死人数占传染病总死亡人数的30%—40%,高致死率不容小觑。

哪些昆虫可成为传播媒介

据介绍,可成为病媒的昆虫有蚊子、苍蝇、蟑螂、臭虫、虱子、跳蚤、蚂蚁等。不同虫媒传染病的传染源和传播媒介是不尽相同的,但大都具有以下特点:1.只有人进入疫源地被蚊虫等节肢动物侵害才有可能感染,人与人之间不感染,传播是由节肢动物通过吸血或叮咬在传染源与非传染源之间传播的。2.虫媒传染病大多具有明显的地域性和季节性。3.除乙脑可以用疫苗预防外,其他大多没有特效疗法。因此此类疫病的预防,多以消灭媒介昆虫,切断传播途径为主。

以乙脑为例,这是一种以脑实质炎症为主要病变的中枢神经系统急性传染

病。它属于自然疫源性疾,多在夏秋季流行,病原体为乙脑病毒,经蚊虫传播。能传播本病的蚊种有库蚊、伊蚊和按蚊中的某些种类,其中三带喙库蚊是主要的传播媒介。乙脑的主要传染源为猪,不少地方紧急为宠物猪、商业猪打乙脑疫苗,其实也就是控制乙脑的传染源。

登革热如何传播

登革热是由蚊子叮咬人传播登革病毒引起的急性传染病。临床上可分为I、II、III、IV四个血清型,各个型都可以发展为登革出血热导致出血、休克甚至死亡。其可通过带有登革病毒的雌性伊蚊叮咬而传染给人类。主要传播媒介是埃及伊蚊和白纹伊蚊(俗称花斑蚊),我国主要是白纹伊蚊。此类疾病的潜伏期3—15天,多数为5—8天,还一部分感染登革热病毒后在人的血液中存在但不发病,称为隐性感染者,但同样能通过伊蚊将病毒传给其他人。

虫媒传染病如何防范

疾控专家提醒,首先防蚊纱窗要关


好,积水常清理;防蝇要及时清理垃圾,保持环境整洁;防螂要密封食物,切断其食物来源。普通杀虫剂不但无法杀死蟑螂,反而会增强蟑螂的抗药性。因此密封食物,切断其食物来源才是消灭蟑螂较有效的方法,蟑螂没有食物,便会互相残杀。对于药物防治蟑螂,建议使用胶饵等效果较为明显的生物制剂。

最容易受到疫虫侵扰的人群是在郊外活动者。因此野外工作者以及游客在劳作、游玩时,应尽量避免在野地长时间坐卧,注意做好个人防护,最好穿长袖衣物,要包好袖口,避免皮肤外露。

市民如果出现体温迅速上升、头痛、全身酸痛、淋巴结肿大、恶心、呕吐、咳嗽、焦痂、胸痛、多型性皮疹等症状,应该要考虑是否接触过疫虫或者去过疫源地被蚊虫等节肢动物侵害,及时就医,并向医生详细告知接触疫虫的经历。

健康教育大课堂

衡阳市疾控中心 衡阳晚报 合办



图片新闻

7月12日,祁东县马杜桥乡两头塘村的肖西伟(左)带上父亲的检查结果报告单,赶到村卫生室,找到正在义诊的县中医医院副主任医师何杰(右),实现家门口问诊专家的夙愿。今年,祁东县卫计局加大医联体、医共体工作推进力度,医疗资源下沉基层,方便百姓就近问诊看病。

何晓晓 摄

医路道来

罗志刚专栏