

衡阳市省环保督察期间群众信访举报转办及地方查处情况一览表

(第十二批 2018年7月4日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	HYD201807031	高新区永和路聚鑫园小区 A 栋临街门面三个餐饮店，没有装排污、排烟设施。油烟经常堵塞下水道，油烟、废气扰民。	高新区	餐饮油烟	经高新区工作人员现场核查，永和(福)路聚鑫园小区 A 栋临街门面一层有强强鱼粉店、一家馄饨店和一家是包子店。强强鱼粉店安装了油烟净化设施且运行正常，另两家餐饮店均无油烟作业。	属实	一、高新区对强强鱼粉店下达《责令整改通知书》，责令其 7 日内提供有资质检测机构的检测报告，如果检测结果不达标，则立即停业整改，直至达到环保标准。二、要求这三家店负责人清理好店面沿街卫生，保持干净，整洁。三、高新区将加强对小区周边的日常监管工作。		
2	HYD201807032	高新区紫云南街紫荆花园大门口鱼粉店整改后装了个净化器，装在与住户平顶上，噪声扰民。	高新区	噪声	经高新区工作人员现场核查，紫云南街紫荆花园大门口鱼粉店即口香堂粉馆，位于高新区紫荆花园 B 栋 6 号门面。该店的油烟净化设施安装在住户平顶上，运行时产生噪声。	属实	一、7 月 5 日，高新区对该店下达了《责令整改通知书》，责令采取降噪措施，并于 7 日内委托第三方有资质的检测公司进行检测，若检测结果不达标，则立即停业整改，直至达到环保要求。二、高新区将加强对该店的日常监管。		
3	HYD201807033	石鼓区杨岭村角山乡村部位置搅拌站整晚施工，噪声扰民，扬尘、污水严重影响环境。	石鼓区	扬尘	经调查核实，群众反映的搅拌站位于角山乡杨岭村大王庙组，属非法搅拌站，其产生的扬尘、污水、噪声对周边居民生活有一定影响。	属实	7 月 4 日，石鼓区环保分局、角山乡城管大队、环保站等职能部门当即责令搅拌站责任人立即停止生产，并对其下达停工整改通知书，对机械设备、原材料进行封存，对暂时无法搬离的物料采取了围挡、遮盖、喷淋等技术措施，防止扬尘污染。下一步石鼓区将依法对其予以取缔。		
4	HYD201807035	衡阳县沙桥镇建林公司没有任何环保手续，污水漏排，扬尘大，马路没有硬化，大货车把路面压坏。	衡阳县	其他	经调查核实，衡阳县无沙桥镇，只有杉桥镇。经查询工商登记和实地走访，杉桥镇境内无建林公司，也无音近或相近的公司。	不属实			
5	HYD201807037	高新区白云路金星小区 10 号彭海军鱼粉等餐饮店，后厨卫生脏乱差，烟肉正对居民家，油烟扰民。	高新区	餐饮油烟	经高新区工作人员现场核查，白云路金星小区 10 号有彭海军鱼粉店、胖子鱼粉店和大福龙虾餐饮店，这三家店均安装了油烟净化设施，但均无法提供运行情况报告。	属实	一、2018 年 7 月 3 日高新区分别对彭海军鱼粉店、胖子鱼粉店和大福龙虾餐饮店下达了《责令改正通知书》，要求这三家店 7 日内委托第三方有资质检测公司进行油烟检测，若检测结果不达标，则立即停业整改，直至达到环保要求。二、责令三家店负责人清理后厨，保持干净、整洁。三、高新区将加强对这三家店的日常监管。		
6	HYD201807038	高新区愉景湾与钻石城交界处有个垃圾中转站恶臭扰民，钻石城门面餐饮店油烟扰民。	高新区	固体废物	经高新区工作人员现场核查，愉景湾与钻石城交界处的垃圾中转站为愉景湾小区垃圾站，该垃圾站隶属该小区物业管理。高新区工作人员现场未发现钻石城门面有进行油烟作业的餐饮店，只有少许早餐店及一家面馆。	属实	高新区工作人员已与愉景湾西欧区物业管理人员沟通，要求其每天安排人员对垃圾站进行清洗，并加强对垃圾站及周边的卫生管理力度。		
7	HYD201807039	石鼓区中山北路炊烟私房餐饮店，烟卤口对着住户，油烟扰民。	石鼓区	餐饮油烟	现场调查核实，石鼓区潇湘街道中山北路段存在一家炊烟食尚餐饮店，该店烟卤口安装在该楼房楼顶，门店厨房内未安装油烟净化装置，存在油烟扰民问题，对周边居民生活有一定影响。	属实	潇湘街道安环站、城管队要求其关门停业，并下达改正通知书，加装油烟净化装置，要求其安装后需经第三方检测公司检测合格报街道和石鼓区环保分局备案后方可重新营业。		
8	HYD2018070312	蒸湘区立新大道英伦首府对面一个豆腐作坊锅炉烟外排，晚上加工噪声扰民。	蒸湘区	大气	7 月 5 日，蒸湘区长湖便民服务中心会同区环保分局、区城管执法局现场处理，经查实，蒸湘区立新大道英伦首府对面有一个豆腐作坊锅炉烟外排，对周边居民有一定影响。	属实	7 月 5 日，蒸湘区长湖便民服务中心会同区环保分局、区城管执法局，对该豆腐作坊的锅炉等设备进行了查封，限期 7 天内对锅炉进行整改，并杜绝噪声扰民。		
9	HYD2018070314	珠晖区茶山坳石家村立波酒店污水直接外排，有异味。	珠晖区	水	经调查核实，茶山坳镇没有石家村，只有金甲村石家冲组。通过排查，茶山坳镇没有名称为立波酒店的经营场所。	不属实	珠晖区委、区政府安排人员进行调查核实，茶山坳镇牵头联合环保珠晖分局在茶山坳镇辖区内展开排查，经排查并对金甲村村长邓勇、石家冲组长李益辉问询后确认没有名称为立波酒店的经营场所。另外，珠晖辖区内有一丽波酒店，该酒店坐落在珠晖区衡州路街道衡州大道 1 号，于 2012 年开工建设，总投资约 10 亿元，2017 年 6 月 28 日试营业。该酒店生活废水经化粪池沉淀后经沉沙井流入排污渠，之后与周边居民生活污水混合排入末水。6 月 13 日，环保珠晖分局就该酒店污水未经处理外排一事已进行现场勘察，并于 7 月 3 日下达了相关执法文书，责令该酒店尽快制定污水治理方案，进行整改。		
10	HYD2018070315	位于雁峰区的衡阳市中心医院医疗废水直接排入湘江。	雁峰区	水	经雁峰环保分局现场核实，衡阳市中心医院医疗废水处理设施正常运转，废水处理后排入城市网管。该信访件举报内容不属实。	不属实	加强对其监管，确保污水处理设施正常运行。		
11	HYD2018070316	石鼓区莲湖路 3 号—5 号中间，餐餐食堂等餐饮店，油烟、噪声扰民。	石鼓区	餐饮油烟	经调查核实，莲湖路 3—5—7 号中间有佳佳口味馆、餐餐食堂、老熟客 3 家餐饮店，其中老熟客餐饮店未安装油烟净化设施，餐餐食堂安装有油烟净化设施但未能提供排放达标检测报告，佳佳口味馆已停业关闭。	属实	7 月 5 日，青山街道组织安环站、城管大队和西湖一村社区对莲湖路 3—5—7 号中间的餐餐食堂、老熟客餐馆进行联合执法，要求其立即停业整顿，待安装好油烟净化设施并经第三方专业检测排放达标后方能营业。7 月 6 日，已对老熟客餐饮店外搭棚架进行拆除，停止营业。	无	
12	HYD2018070318	高新区太阳广场祥光路有一家宠物店噪声扰民。	高新区	噪声	经高新区工作人员现场核查，该投诉反映的宠物店为 TA 城宠物店位于高新区祥光路 1 号景祥轩 B、C 栋 121 室。2016 年 10 月 12 日开始营业，面积约 80 平方米，噪声来源主要是店内大狗的叫声。	属实	一、高新区对其下达了《责令整改通知书》，要求该店即日整改，采取措施，降低噪音。二、现该店每天晚上把大狗全部带离门店，只留几只小狗崽在店内，店内声音已经大幅度降低。三、高新区将加强对该店的日常监管。		
13	HYD2018070319	高新区光辉路林业局旁有 13 家餐饮店，油烟扰民。	高新区	餐饮油烟	光辉街林业局旁共有六家餐饮店，分别为好食再餐饮店、鑫华居家家菜馆、老伙计粉面馆、煮一碗粉(小汤鱼粉店)、徐记特色粉面馆、叁珍汤粉店等 6 家餐饮店(其中好食再、鑫华居家家菜馆经营快餐，其余 4 家经营早餐)。好食再快餐店、鑫华居家家菜馆、老伙计粉面馆均安装了油烟净化设施。叁珍汤粉店未有作业厨房，其经营早餐时用小煤炉放置店内烫粉，只有少许水蒸气；煮一碗粉(小汤鱼粉店)、徐记特色粉面馆等主要经营早餐。	属实	一、高新区已分别对好食再餐饮店、鑫华居家家菜馆、老伙计粉面馆、煮一碗粉(小汤鱼粉店)、徐记特色粉面馆等 5 家下达《责令改正通知书》，要求这三家店 7 日内委托第三方有资质的检测公司进行油烟检测，若检测结果不达标，则立即停业整改，直至达到环保要求。二、高新区将加强对小区周边的日常监管。		
14	HYD2018070322	珠晖区酃湖乡凌塘村有一家废旧钢材加工厂，噪声扰民。	珠晖区	噪声	7 月 5 日上午珠晖区商务局、区城管执法局、酃湖乡到现场调查，根据调查，该信访件与 HYD201807026 信访件为重复件。该废旧钢材加工厂实为废旧钢材回收站，全名为：衡阳市珠晖区荣达废品店。经现场察看，该废品店回收的废旧钢材全部堆放在露天，有废钢尖切机一台、打包机一台，期间没有运行。废品店四周主要为基本农田，最近的群众住户距离近 400 米，且作业时间为 7:00—19:00。	不属实	为规范该废品店的生产运营，工作组责令其严格按照《衡阳市城市市貌和环境卫生管理条例》进行运营管理，且在运营期间，避开群众午休时段。同时，珠晖区城管执法局对其下达了《责令改正通知书》，要求立即整改，并将随时进行督察。		
15	HYD2018070323	衡东县洑水镇东正街一组(原城关镇)奔悦名车行，喷漆、噪声扰民。	衡东县	大气	奔悦车行全名为衡阳奔悦名车服务有限公司，坐落在衡东县洑水镇东正街 1 组，经营范围包括汽车维修与改装、汽车美容、装饰服务等。该车行有喷漆工艺，未按照国家有关标准或要求设置异味和废气处理装置；冷作工段有噪声，对周边环境有一定影响。	属实	衡东县环保局已对该车行未按国家有关标准或要求设置异味和废气处理装置环境违法行为进行立案，同时责令其在 20 天内按照国家有关标准或要求设置安装异味和废气处理装置，并对作业间采取封闭格栅等降噪措施，调整作业时间，减少噪声对周边居民影响。该车行已联系好异味和废气处理装置厂家，准备签订安装合同，对烤漆间格栅进行了封闭，调整了作业时间，12:00—14:30 和 19:30 之后不作业。		
16	HYD2018070325	高新区青松路与集资路路段，此路段有数十家餐饮店，油烟扰民。	高新区	餐饮油烟	青松路与集资路附近共有唐俊快餐店、鑫佳旺餐馆等 15 家店，该 15 家店均办理了营业执照，且都安装了油烟净化器，但是油烟净化器油渍明显，没有定期清洗。	属实	一、7 月 5 日高新区分别对这 15 家餐饮店下达了《责令整改通知书》，责令其立即投有资质的机构清洗油烟净化设备，保证达标排放。二、高新区将加强日后的环境监管工作。		
17	HYD2018070330	高新区光辉街渔先森餐饮油烟直排财富嘉苑小区，尤其对低楼层影响较大，多次反映未果。	高新区	餐饮油烟	高新区工商、食药监、城管局等部门组成联合执法队到现场进行了核查：渔先森营业执照全名为衡阳湘味天下餐饮管理有限公司渔鲜生河鱼馆，位于高新区光辉街 56 号财富嘉苑 2 号楼一层 1 号门面，主要经营餐饮服务类。该餐饮店已安装油烟净化设施，该油烟净化装置排管道安装在其店铺南面外墙，出烟口朝渔鲜生店铺西面排放。	属实	一、高新区对其下达了《责令改正通知书》，责令其将油烟管道出口改造成高空排放，并在 7 日内委托第三方有资质的检测公司进行油烟检测，若检测结果不达标，则立即停业整改，直至达到环保要求。二、高新区将加强对该店的日常监管。		
18	HYD2018070331	祁东县灵官镇绿桥村和红茶村、过水坪镇、双桥镇分布约 5—6 家陶粒厂，大气污染严重，树木被熏死。	祁东县	大气	陶粒厂周边环境敏感点少，卫生防护距离内无村民，且均办理了环评审批手续，取得了污染物排放许可证，建设了脱硫除尘设施，废气经处理后通过高排气筒排放。但上述陶粒厂普遍存在场地散、乱以及扬尘等问题。	属实	祁东县环保局依法向其下达了《环境违法行为限期改正通知书》，责令业主采取措施进行整改。目前，业主正在整改中。		
19	HYD2018070332	衡东县莲源镇横路社区有 2 家养猪户(共出栏约 700 头猪)废水直排低坑水库，影响农田灌溉，多次反映未果。	衡东县	水	这两家猪场均按相关要求建有沉淀池、干粪棚、雨污分离等污染防治设施。现场检查时，发现两家猪场存在沉淀池清理不及时，干粪棚和雨污分离设施有破损情况。由于 2018 年雨水较少，莲源镇干旱严重，陂冲水库水量严重不足，目前存水不足 1/5，且水库下游没有耕作，水库水也没有灌溉下游。	属实	1.立即对沉淀池进行清理；2.实行干清粪，不用水冲栏舍，减少废水排放量；3.迅速维护完善好干粪棚和雨污分离等设施，对地面和四周进行水泥硬化。目前，这两家猪场已对沉淀池进行了清理，正在对干粪棚和雨污分离等设施维护完善。		
20	HYD2018070333	市第二生活垃圾填埋场、永清环保生活垃圾焚烧场垃圾渗滤液污染衡阳县樟木乡云山殿村杨家台组、洞竹湾组、欧村组、陈大屋组灌溉小溪、地下水水质；垃圾焚烧场晚上排放白色异味气体；要求省环保督察组到现场核查；对 7 月 2 日《衡阳日报》省环保督察组公布的处理结果不满意。	衡阳县	水	市第二生活垃圾填埋场：1.市环卫处提供的资料表明，垃圾填埋场渗滤液暂存库积存污水量大，最高水位距填埋库区垃圾坝顶部不足 1 米。2.第二生活垃圾填埋场污水处理厂设备老化，垃圾渗滤液碳氮比失衡，垃圾渗滤液处理能力达不到设计要求，垃圾渗滤液处理系统运行不正常。3.总涵洞排放废水及总涵洞上方 5 米处渗滤液调节池渗滤废水进入三渡河，造成断面水质超标。反映情况属实。永清环保：7 月 4 日，经市环保局核实，垃圾焚烧场晚上排放白色异味气体实际上是垃圾焚烧炉净化后烟气排入大气冷却后，因冷凝的原因，形成的水蒸汽雾气。经现场检查，该厂除尘设备运行稳定，废气达标排放。异味是因为该厂处于垃圾场内，夜间由于气压低，填埋场附近异味气体沉降所致。反映情况不属实。	属实	处理情况：针对市第二生活垃圾填埋场垃圾渗滤液，调节池防渗措施不到位，出现渗滤液渗漏造成三渡河下游水质氨氮、化学需氧量超标的违法问题，衡阳县环保局于 7 月 5 日依法立案查处，并下达了《环境违法行为限期整改通知书》。第二生活垃圾填埋场整改情况：1.实施暂存池渗滤液外运协同处理，利用两个月时间，即从 2018 年 6 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日，逐步消除漫堤、泄漏险情，9 月 10 号前全面完成污水泄漏点排查和封堵工作，杜绝污水渗漏的现象发生。2.实施第二生活垃圾场污水处理厂提质改造，逐步解决垃圾渗滤液处理系统运行不正常问题(2018 年 9 月 20 日完成)。3.实施过程管理，加强在线检测跟踪监管，建立健全数据监管台账，提升在线监管效能。		