

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第十二批 2021年4月18日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况	备注
2	D2HN202104170093	衡阳市衡东县甘溪镇新东村湖南蓬源鸿达矿业有限公司离居民区仅几百米，非法砍伐森林五百多亩，废水直排农田、地下水，废矿石露天堆放，尾矿库泄露。该厂利用黑社会势力恐吓当地村民，曾于2017年4月、2018年11月向中央生态环境保护督察组反映后未果。	衡阳市衡东县	土壤	2021年4月13日，衡东县政府组织县林业、生态环境、自然资源、森林公安、检察等部门赴现场调查核实，该信访举报件反映问题部分属实，其中“废矿石露天堆放，非法砍伐森林”问题属实；“废水直排农田、地下水，尾砂库泄露，利用黑恶势力恐吓当地村民，曾于2017年4月、2018年11月向中央生态环境保护督察组反映后未果”问题不属实。	部分属实	处理情况： 1.对蓬源矿业非法占地行为，衡东县自然资源局已于2019年12月27日立案调查。2.对蓬源矿业非法占用林地的行为，衡东县森林公安局已刑事案件侦查，现已侦查终结，移送检察机关。3.对于蓬源矿业非法占用耕地行为，衡东县自然资源局已将该线索移送公安机关处理，衡东县森林公安局并案侦查，现已侦查终结，移送检察机关。4.衡阳市生态环境局衡东分局对蓬源矿业下达了《整改监察意见》，责令其制定整改方案，立即进行整改。 整改情况： 目前该企业已按环保部门整改意见要求制定了整改方案，尾砂已整平，喷雾管已接好，废水收集池硬化已完成现场勘查，矿区卫生已初步清理，废弃材料入库规范堆存已完成80%，已启动复绿工程。	未办结	无	
4	D2HN202104170108	衡阳市石鼓区松木工业园排放刺鼻气体，严重影响居民身体健康。多次向有关部门反映未果。希望公布2020年南京理工大学监测数据。	衡阳市松木经开区	水	2021年4月19日，由市生态环境局松木分局、松木经开区经发局等部门和环保专家组成联合调查组进行调查核实，该信访举报件反映问题部分属实，其中“衡阳市石鼓区松木工业园排放刺鼻气体”属实，“严重影响居民身体健康。多次向有关部门反映未果。希望公布2020年南京理工大学监测数据”不属实。	部分属实	处理情况： 衡阳松木经开区管委会对园区内16家重点涉气企业下达了整改交办函，对衡阳市鸿宇化工有限责任公司和衡阳市嘉励运动器材有限公司的环境违法行为下达了《责令改正违法行为通知书》并依法处理。 整改措施： 1.继续深度治理减排改造。按照“大幅度减排、群众满意度增加”的总要求，敦促对异味污染物排放企业按照“一企一策”继续开展企业异味污染物深度减排改造。并根据气象条件，在特殊气候情况下科学组织错峰生产和产能调度。2.加强清洁生产管理，减少物料中转环节，严防跑、冒、滴、漏和运输抛洒现象，采取各种措施减少无组织废气的排放。3.加大监管执法力度。大力实施“智慧环保”，积极推进电能管控、烟气治理、实时监控等工作。利用科技监管手段不断加强环保设施智能化、自动化、信息化建设；完善空气自动监测小微站建设；在园区安装“电子鼻”在线监测仪；聘请环保管家，加强巡查检查；加快监管平台建设，及时将监测结果公开。	未办结	无	
11	D2HN202104170075	衡阳市珠晖区广东路街道葵花里社区每逢雨季下水道涨水淹没一楼，严重影响居民生活。珠晖区政府不作为，反映5年依然不解决问题。	衡阳市珠晖区	其他污染	2021年4月18日，经珠晖区住建局、衡阳市生态环境局珠晖分局、广东路街道调查核实，该信访举报件反映问题部分属实，其中“葵花里社区每逢雨季下水道涨水淹没一楼，严重影响居民生活”属实，“政府不作为，反映5年依然不解决问题”不属实。	部分属实	处理情况： 珠晖区广东路街道、葵花里社区、区住建局按照各自职能制定相应的应急方案，组织人员定期清理排水沟渠，根据防汛预警情况安排人员值班，遇暴雨恶劣天气，提前做好应急准备，调集抽水设备对积水地段抽水，保障群众生命财产安全。 整改情况： 该内涝点已纳入珠晖区广东路街道葵花里社区老旧小区改造实施计划，改造内容包含小区内道路修缮、雨污水管网改造、弱电线缆整理、屋面防水、落水管更换等。目前葵花里社区老旧小区改造项目已完成招标手续，确定了设计、施工和监理单位。设计单位已到现场实施点现场勘察，充分听取当地居民、社区和街道的意见与建议，将排水管网改造作为葵花里社区老旧小区改造实施的重要内容。预计将于4月30日开始施工，6月30日完成地下排水管网改造施工，同步解决该实施点的内涝问题。	未办结	无	
12	D2HN202104170070	衡阳市常宁市曲潭街道义田村东升组一大型垃圾站污水污染农田、地下水，导致农田荒废、村民喝水困难。村民曾向当地政府反映未解决，目前又有建筑垃圾场准备租赁在此。	衡阳市常宁市	土壤	2021年4月20日，经常宁市政府办组织城管执法局、农业农村局、自然资源局、曲潭街道办事处及衡阳市生态环境局常宁分局现场调查核实，该信访举报件反映的问题部分属实，其中“常宁市曲潭街道义田村东升组一大型垃圾站污水污染农田、地下水，导致农田荒废、村民喝水困难，村民曾向当地政府反映未解决”问题不属实。经湖南华科检测公司对其周边水井监测，其结果符合国家规定标准。“目前又有建筑垃圾场准备租赁在此”问题属实。	部分属实	处理情况： 常宁市生态环境、城市管理等部门加强仙岭垃圾处理场的管控，确保渗滤液处理到位，同时督促建筑垃圾填埋场建设严格按照相关要求实施。 整改情况： 常宁市仙岭垃圾处理场成立专班加强对渗沥液处理的管理，加大在线及日常监测力度，确保污水达标排放。建筑垃圾填埋场正在完善有关审批手续。	已办结	无	
14	D2HN202104170063	衡阳市石鼓区以建滔化工、金山水泥厂、捷瑞化工、鸿宇化工为首多家企业违规排放工业废气，二氧化硫、汞含量严重超标，严重影响周边十万以上居民的健康。附近居民多次联名举报，但问题一直未得到解决。	衡阳市松木经开区	大气	2021年4月19日，经衡阳市生态环境局松木分局、松木经开区经发局等部门和环保专家联合调查组调查核实，该信访举报件反映问题部分属实，其中“石鼓区以建滔化工、金山水泥厂、捷瑞化工、鸿宇化工为首多家企业排放工业废气”问题属实，“多家企业违规排放工业废气，二氧化硫、汞含量严重超标”不属实。	部分属实	处理情况： 衡阳松木经开区管委会对园区内16家重点涉气企业下达了整改交办函，对衡阳市鸿宇化工有限责任公司和衡阳市嘉励运动器材有限公司的环境违法行为下达了《责令改正违法行为通知书》并依法处理。 整改措施： 1.继续深度治理减排改造。按照“大幅度减排、群众满意度增加”的总要求，敦促对异味污染物排放企业按照“一企一策”继续开展企业异味污染物深度减排改造。并根据气象条件，在特殊气候情况下科学组织错峰生产和产能调度。2.加强清洁生产管理，减少物料中转环节，严防跑、冒、滴、漏和运输抛洒现象，采取各种措施减少无组织废气的排放。3.加大监管执法力度。大力实施“智慧环保”，积极推进电能管控、烟气治理、实时监控等工作。利用科技监管手段不断加强环保设施智能化、自动化、信息化建设；完善空气自动监测小微站建设；在园区安装“电子鼻”在线监测仪；聘请环保管家，加强巡查检查；加快监管平台建设，及时将监测结果公开。	未办结	无	
43	D2HN202104170043	1.衡阳市耒阳市水东江街道农业农村局园艺场内永晟冶炼厂无证经营，非法从耒阳市大唐火电厂灰渣中提炼重金属，厂内常散发黑烟及臭气。2018年向中央生态环境保护督察组举报该情况未果。2.衡阳市耒阳市畜牧水产局牵头的资源无害化处理项目无害化处理设施多年未使用，导致耒阳市多家中小型养殖场无法将畜禽粪便集中处置，只能直排。	衡阳市耒阳市	大气、水	2021年4月18日，经耒阳市农业农村局、科工信局、综合行政执法局、水东江街道、自然资源局、林业局和衡阳市生态环境局耒阳分局等部门联合调查核实，该信访举报件反映的问题基本属实。 问题一、其中反映“永晟冶炼厂无证经营”“厂内常散发黑烟及臭气”问题属实，“非法从耒阳市大唐火电厂灰渣中提炼重金属”“2018年向中央生态环境保护督察组举报该情况未果”不属实。 问题二、其中反映“衡阳市耒阳市畜牧水产局牵头的资源无害化处理项目无害化处理设施多年未使用”属实，“导致耒阳市多家中小型养殖场无法将畜禽粪便集中处置，只能直排”部分属实。	基本属实	处理情况： 1.2021年4月18日，衡阳市生态环境局耒阳分局针对永晟铝箔经销部大气污染防治措施不到位问题下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其加强对无组织废气的控制，减少“跑”“冒”现象，完善生产车间的封闭性，并依法对其立案查处。2021年4月19日，耒阳市林业局向该企业下达了《停工通知书》，责令其停止违法占用林地行为，进一步查明案情后，将移送至耒阳市综合行政执法局进行立案查处。2021年4月20日，耒阳市农业农村局及耒阳市园艺场与该企业终止了《耒阳市园艺场资产出租合同书》。当天耒阳市科工信局、电力局等单位对该厂采取了断电措施。2.针对耒阳市个别中小型及零散畜禽养殖场还存在环境污染问题，一是制定了《耒阳市畜禽养殖污染治理工作实施方案》，加强技术指导，实施种养平衡和生物垫料零排放，督促养殖场做到粪污零排放。二是进一步提升耒阳市粪污综合利用率，从生猪调出大县奖励资金中，安排足够资金重点支持养殖场粪污治理项目。三是加快推进大市镇的湖南明升新能源有限公司日处理1000吨有机废弃物项目建设，实现年内投产运营。 整改情况： 正在整改中。耒阳市将跟踪办理，预计2021年7月底之前整改到位。	未办结	无	重点件
46	X2HN202104170051	衡阳市衡南县工业园区新民农场洗砂废水直排江河；衡南县大部分卫生院（如衡南县人民医院）无污水处理设施，医疗废水直排江河。	衡阳市衡南县	水	2021年4月19日，由衡南工业集中区、县卫健局牵头、县水利局、云集街道办事处配合，经调查核实，该信访举报件反映的问题基本属实，其中反映“衡南县大部分卫生院无污水处理设施”部分属实，“衡南县工业园区新民农场洗砂废水直排江河和衡南县大部分卫生院医疗废水直排江河”不属实。2018年底，新民农场洗砂场大部分设备已拆除并停止洗砂至今。	部分属实	处理情况： 1.衡南县卫生健康局对还未建成污水处理系统的8家医疗机构下达卫生监督意见书，责令其限期建好污水处理系统。2.衡南县政府积极与湖南省衡州监狱对接，由其督促业主对新民农场砂场进行清场和复绿处理。 整改情况： 1.衡南县卫生健康局将全力督促8家尚未建立污水处理系统的医疗机构做好废水应急处理，并按照整改方案确保在2021年底全部建设好医疗污水处理设施。2.新民农场洗砂设备已大部分拆除，正对新民农场砂场进行清场和复绿工作。	未办结	无	
63	D2HN202104170021	耒阳市大和圩乡春江村采矿厂越界非法采盐矿，无任何环保设施，扬尘、噪音扰民。多次投诉未果。	衡阳市耒阳市	生态	2021年4月19日，经耒阳市大和圩乡人民政府、自然资源局、农业农村局、林业局、综合行政执法局、衡阳市生态环境局耒阳分局等部门联合调查核实，该信访举报件反映的问题基本属实，其中反映“耒阳市大和圩乡春江村采矿厂越界非法采盐矿”问题基本属实，实应为春江村玄武采石场，该采石场于2018年12月因超深开采被耒阳市综合执法局处罚，从2020年12月10日至今一直未生产；“无任何环保设施，扬尘、噪音扰民”问题属实，应为春江村玄武采石场边的春云制砂场在生产过程中存在扬尘和噪声扰民现象。	基本属实	处理情况： 1.2020年3月3日，衡阳市生态环境局耒阳分局在例行巡查时发现春江村玄武采石场存在围挡不到位、传送运输带未封闭、场内道路未硬化、无雨污分流沟等问题，对其下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其整改到位。2.2021年4月2日，针对耒阳市春云制砂有限公司未落实相关污染防治措施等问题，衡阳市生态环境局耒阳分局对其下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其立即停产整改，并按环评批复要求完善污染防治设施，验收合格后方可恢复生产。 整改情况： 1.因春江村玄武采石场土地使用手续不全，耒阳市自然资源局责令其停止施工作业。2.目前春云制砂场正在扩建三级沉淀池，其他污染防治设施正在逐步整改中。	未办结	无	
68	D2HN202104170017	衡阳市石鼓区向群路7号裕鑫假日酒店旁废品回收店不定期敲打、焊接金属物件，噪声、异味扰民。向社区反映过未解决。	衡阳市石鼓区	噪声	2021年4月18日，石鼓区政府组织衡阳市生态环境局石鼓分局、区城管执法局、青山街道和社区工作人员现场调查核实，该信访举报件问题属实。	属实	处理情况： 1.石鼓区城管大队对该废品回收店下达责令改正通知书，要求其整改，消除噪声污染源。2.青山街道告知房东，今后不可出租门面用于废品回收等对周边居民生活环境有影响的经营活动；同时加强巡查，防止经营户返回经营，杜绝类似问题发生。 整改情况： 废品回收店业主承诺自行搬离，截至4月21日，该废品店货物已经全部搬离，该店面已经腾空。	已办结	无	
79	D2HN202104170004	衡阳市祁东县洪桥街道白云村李子塘组旁地下水被污染，井水为黑色伴有白色泡沫，臭味扰民，腐蚀抽水机器，怀疑井水受污染后呈酸性。	衡阳市祁东县	水	2021年4月18日，经衡阳市生态环境局祁东分局、县水利局、县水务集团及洪桥街道调查核实，该信访举报件反映的问题不属实。李子塘组地段无工矿企业、畜禽养殖场等污染源，同时，经走访、座谈了解，该组村民核心诉求为“让村民接通自来水”。	不属实	处理情况： 无 整改情况： 洪桥街道通过与祁东县水务集团协商，达成一致意见，祁东县水务集团同意帮助解决该组饮用自来水问题，自来水开户费用由李子塘组村民自行承担。村民们对处理结果满意。目前，自来水管网铺设工作正在施工，预计2021年5月10日前完工。	已办结	无	
102	X2HN202104170102	衡阳市衡阳县衡峰燃气有限公司污染防治设施老旧，相关审批手续不全，安全隐患突出，刺激性气味严重扰民。2018年曾向中央环保督察组投诉，相关责任部门以“调查不属实”草草办结。	衡阳市衡阳县	大气	2021年4月20日—22日，衡阳县政府组织西渡镇政府、县应急管理局、县住建局、衡阳市生态环境局衡阳县分局开展调查核实，该信访举报件反映问题属实，其中反映“安全隐患突出”问题部分属实，反映“污染防治设施老旧，相关审批手续不全，刺激性气味严重扰民”问题不属实。	部分属实	处理情况： 1.衡阳县住房和城乡建设局成立了衡峰燃气有限公司问题整改工作领导小组并制定问题整改工作方案；2.督促衡峰燃气公司落实整改、承诺搬迁；要求衡峰燃气公司在群众的见证下同步开展环境空气质量和厂界无组织排放废气监测；3.衡阳县住房和城乡建设局邀请安全及环保专家再次现场核查，提出整改方案。 整改情况： 1.完成了灌瓶间搭建的库房空置，将不符合安全间距要求的房屋租赁改存放新空钢瓶，现已达到安全间距要求。2.已将万向管卸车装置平移至压缩机方一，使侧卸车台柱与灌瓶间间距符合15米的规范要求。3.灌瓶间已加铺防火胶垫。4.储罐区靠近辅助用房侧入口已设置实体门，且长期处于关闭状态。5.已采用市政供水或地下水作为消防补充水源等措施，使其符合消防要求。	未办结	无	重点件
110	X2HN202104170078	衡阳市常宁市烟洲镇象星村春陵河亲仁电站抛土填河，毁坏河流水质及生态环境。	衡阳市常宁市	水	2021年4月19日，经常宁市水利局、衡阳市生态环境局常宁分局和烟洲镇政府现场调查核实，该信访举报件反映的问题属实。	属实	处理情况： 1.常宁市水利局已对湖南省宏禹工程集团有限公司下达《责令停止水事违法行为通知书》《行政处罚告知书》《行政处罚决定书》，责令该企业清除倾倒在春陵水河内的渣土，同时立案查处。 整改情况： 湖南省宏禹工程集团有限公司已于2021年3月16日清除完毕倾倒在春陵水河道管理范围内的渣土，并已缴纳罚款。	已办结	无	
116	X2HN202104170094	衡阳市衡阳县洪市镇天柱村锦和纸厂长期偷排，污染地下水，噪声、臭味、锅炉灰尘扰民。	衡阳市衡阳县	水	2021年4月18日，经衡阳县生态环境分局和洪市镇政府联合调查核实，该信访举报件反映的问题部分属实，其中反映“衡阳县锦和纸厂长期偷排，污染地下水”问题不属实；反映“噪声、臭味、锅炉灰尘扰民”问题部分属实。	部分属实	处理情况： 衡阳市生态环境局衡阳县分局已向企业下达了《限期整改通知书》，要求衡阳县锦和纸厂在6月10日前完成布袋除尘设施的安装，规范厂区内物料堆放，检修厂区生产设备和污染防治设施，清理清洁厂容厂貌。 整改情况： 衡阳县锦和纸厂正在停产检修生产设备设施和污染防治设施，清理清洁厂容厂貌，预计6月10日前完成整改。	未办结	无	
135	X2HN202104170101	衡阳市衡阳县汇源纸厂设备简陋，生产工艺原始，环保处理设施闲置，废水偷排，污染地下水。	衡阳市衡阳县	水	2021年4月18日，经衡阳县生态环境分局和合源镇政府联合调查核实，该信访举报件反映的问题部分属实，其中反映衡阳县汇源纸厂“设备简陋”问题部分属实，反映“生产工艺原始和环保处理设施闲置”“废水偷排和污染地下水”问题不属实。	部分属实	处理情况： 衡阳市生态环境局衡阳县分局已向企业下达了《限期整改通知书》，要求衡阳县汇源纸厂在6月10日前完善锅炉除尘设施，规范厂区内物料堆放，检修厂区生产设备和污染防治设施，清理清洁厂容厂貌。 整改情况： 衡阳县汇源纸厂正在停产检修生产设备设施和污染防治设施，清理清洁厂容厂貌，预计6月10日前完成整改。	未办结	无	重点件