

李克强对全国安全生产电视电话会议作出重要批示强调

层层压紧压实安全生产责任和措施 坚决防范遏制重特大事故发生

新华社北京7月11日电 国务院安委会7月11日召开全国安全生产电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：安全生产须臾不可放松。今年以来一些地区和行业领域事故多发，教训十分深刻。各地区、各有关部门和单位要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，统筹发展和安全，树牢底线思维，层层压紧压实安全生产责任和措施，有效防范化解重大安全风险。要进一步强化安

全监管执法，持续夯实安全生产基础，提升安全发展水平。扎实开展经营性自建房安全隐患和城镇燃气等安全风险整治，进一步强化交通运输、矿山、建筑施工、危化品、水上船舶、消防等重点行业领域专项治理，对敷衍塞责、治理不力的要严肃问责，坚决防范遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

产重要指示精神，落实李克强总理批示要求，紧紧围绕“防风险、保安全、迎二十大”这条主线，紧紧锚定遏制重特大事故这个目标，全力维护安全生产形势持续稳定，为党的二十大营造良好安全环境。

会议强调，将防范化解重大安全风险作为重大政治责任，严格落实安全生产十五条硬措施。要把遏制重特大事故摆在更加突出的位置，全面排查治理各类重大风险隐患。要开展安全生产大检查“回头看”，依法依规严肃事故追责问责。协调联动堵塞盲区漏洞，加强风险监测预警和现场监控，严守“打非治违”。在这个特殊、关键时期，一定要有责任心、一定要细心、一定要有主动性、一定要行动快，共同做好下半年安全生产工作，不辜负党中央的信任和重托。

全国多地迎来高温天气

专家提醒谨防中暑

新华社北京7月11日电 近日，全国多地迎来高温天气，气象专家表示，入夏出现高温属正常现象，但今年高温天气的强度和持续时间具有一定的极端性。

兰表示，七月初以来，伊朗高压异常发展，向东影响我国西北和西南地区，同时副热带高压西伸、发展，控制我国南方大部地区，受高压脊的控制，上述大部地区盛行下沉气流，以晴热少雨天气为主，白天受太阳辐射影响，气温升高比较快，出现大范围的高温天气。入夏出现高温天气是正常现象，但今年高温天气的强度和持续时间还是具有一定的极端性。

上海中心气象台10日下午发出高温红色预警信号，当日最高气温达到40摄氏度。长沙市气象台预报10日起至17日，长沙将维持一段晴热高温天气，最高气温将升至38摄氏度左右。

专家提醒，高温之下要特别注意防暑降温，谨防中暑，尽量避免在烈日下或温度较高的环境中长时间行走、进行强体力劳动，外出要做好防晒措施，如穿浅色、宽松的衣服，戴凉帽、太阳镜，打遮阳伞，涂抹防晒品等。

中共中央办公厅转发《中央宣传部、中央组织部

关于认真组织学习〈习近平谈治国理政〉第四卷的通知》

新华社北京7月11日电 近日，中共中央办公厅转发了《中央宣传部、中央组织部关于认真组织学习〈习近平谈治国理政〉第四卷的通知》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《习近平谈治国理政》第一卷至第三卷出版以来，在宣传党的创新理论、激发人民奋斗实践方面发挥了重要作用，也为国际社会了解中国、读懂中国打开了重要“思想之窗”，有力展示了中国形象。

《习近平谈治国理政》第四卷的出版发行，对于推动广大党员、干部和群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在新时代新征程上团结奋斗、勇毅前行；对于帮助国际社会及时了解这一重要思想

将《习近平谈治国理政》第四卷与第一卷、第二卷、第三卷作为一个整体，引导广大党员、干部读原著学原文、悟原理知原义，真正做到虔诚而执着、至信而深厚。各级党委（党组）理论学习中心组要把《习近平谈治国理政》第四卷列入学习计划，在学懂弄通做实上下功夫，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把学习成果转化为奋进新征程、建功新时代的工作举措和实际成效。

我国有劳动力的易地扶贫搬迁家庭基本实现至少1人就业

新华社北京7月11日电 国家乡村振兴局局长刘焕鑫表示，今年上半年，易地扶贫搬迁群众就业规模459.4万人，有劳动力的易地扶贫搬迁家庭基本实现至少1人就业。

众的就业帮扶，强化东西部劳务协作，拓展就地就近就业渠道，增强搬迁脱贫劳动力就业技能。进一步加强安置点帮扶产业园区建设，积极发展劳动密集型产业，发挥龙头企业带动作用，发展高质量庭院经济。

刘焕鑫是在近日举行的全国易地扶贫搬迁后续扶持暨促进就业帮扶车间发展工作会议上作出上述表述的。

会议强调，就业帮扶车间是促进就业的重要手段，也是促进脱贫人口就业增收的重要载体，将多措并举促进就业帮扶车间高质量发展，确保完成就业帮扶车间数量稳定在3万个以上、吸纳脱贫人口就业数量稳定在40万人以上的年度目标。全面摸底排查，做到基础底数清、政策落实清、经营状况清。强化分类施策，实行“升级一批”“扶持一批”“新建一批”“清理一批”。强化政策支撑，做到现有政策落实到位、各类资金统筹使用、配套政策超前谋划。强化提质增效，将帮扶车间发展与乡村振兴产业发展相融合、与延伸产业链条相融合、与培育新兴产业相融合。

施工告示
因衡阳市中心老城区雨污分流改造工程项目设计施工总承包(EPC)需要，现对蒸湘区蒸湘南路进行占道施工，施工时间为2022年7月16日至2022年8月13日，施工安排详情如下：
施工路段位于：车之翼至途虎养车工场店，需占道路100米长，行车道12米宽，不占用人行道。
施工期间，请过往车辆和行人按照交通标志指示信息通行，听从交通管理人员指挥，减速慢行，注意安全。施工期间造成的不便敬请理解。
中交第四航务工程局有限公司衡阳市中心老城区雨污分流改造工程EPC总承包项目经理部
2022年7月12日

寻亲公告
被捡拾抚养人李锦程，男，一岁左右。于2021年6月4日被遗弃在衡南县长岭乡牛头山三叉路口。当地居民李翠英（户籍地衡南县长岭乡凉水村多保小组）将其捡拾并抚养至今。现进行公告，如有其生父母和其他人信息或者其他线索，请及时来电、来信向公安机关反映。衡南县公安局人口与出入境管理大队：0734-8550926。
2022年7月11日

关于对“紫星苑小区(老区)”超用地红线占用土地的调查核实意见
2022年6月，经我局工作人员现场踏勘、调查，结合市大雁地理信息有限公司出具的土地核验测绘报告，“紫星苑小区(老区)”超用地红线占用土地面积1429.46平方米。其中地块一至地块九超出面积1425.90平方米，土地性质为集体，权属为雁峰区白沙洲街道塑田社区；地块十、地块十一超出面积3.56平方米，土地性质为国有，权属为衡(窗)国用(2011A)06-42852号国土证土地使用者。
雁峰区自然资源局
2022年7月7日

下列证件 声明作废
1.湖南衡荣天然气有限责任公司的空白收款收据原件共30份，编号为2001351至2001380。
2.衡阳县食品药品监督管理局发给衡阳县七色花红缨幼儿园食品经营许可证副本(有效期至2023年11月13日)，许可证编号为JY34304210089932。
3.衡阳县事业单位登记管理局发给衡阳县工业经济信息中心的事业单位法人证书正本(有效期至2017年12月13日至2022年12月13日)，统一社会信用代码为12430421599421222R。
4.蒸湘区呆鹰岭镇中心卫生院发给李佳航的出生医学证明，编号为P431119272。
5.衡阳市食品药品监督管理局蒸湘分局发给衡阳市蒸湘区燧木烤肉餐厅食品经营许可证副本(有效期至2022年9月26日)，许可证编号为JY24304080248745。
6.衡阳市中心医院发给王艺凯的出生医学证明，编号为P431121810。
7.衡南县咸塘镇花江村村民委员会开给咸塘财政所的湖南省村民(社区居民)委员会收款收据原件，编码为湘财通字(2021)00480506。

寻人启事
赵倩倩，女，湖南省衡阳县人，出生日期：1994年2月12日。你父亲病故，遗产继承须联系到你，请你见报后速与我联系，电话：13786449722。
寻亲人：赵四丽(姑姑)

计划检修停电预告
1.2022年7月19日预计时间5:00—10:00，10kV光辉变#2开闭所10kV光银A线交通局对接箱A-1杆配变(湖南省衡阳市蒸湘区交通局家属区)停电检修(停电原因：检修)。
2.2022年7月19日预计时间6:00—11:00，10kV光辉变#3开闭所10kV光建欣欣房产分支箱#303A-1杆配变(湖南省衡阳市蒸湘区华新派出所)停电检修(停电原因：检修)。
3.2022年7月20日预计时间5:00—11:00，110kV王家塘变10kV王蒸线金雁粮食分支箱#303断路器后段线路(湖南省衡阳市蒸湘区湘柱7组)停电检修(停电原因：检修)。
4.2022年7月21日预计时间6:00—14:00，220kV廖家湾变10kV廖红III线建行支线#004杆配变(湖南省衡阳市蒸湘区人大家属房区)停电检修(停电原因：检修)。
5.2022年7月22日预计时间6:00—14:00，110kV高兴变10kV高桥A线#042杆配变(湖南省衡阳市雁峰区雷达住宅区)停电检修(停电原因：检修)。
以上停电线路遇下雨顺延一天。
特此公告。
详细停电信息，可通过“国网湖南省电力有限公司”微信公众号、网上国网等进行查询。咨询电话：82282222。
国网衡阳供电公司
2022年7月12日

计划检修停电预告修改
下列停电信息修改：
1.2022年7月14日预计时间9:00—18:00，110kV王家塘变10kV王末线愉景南苑五期B栋公变中心配电房#308断路器后段线路(湖南省衡阳市蒸湘区愉景南苑五期住宅区)停电检修(停电原因：检修)。
2.2022年7月18日预计时间7:00—17:00，110kV光辉变10kV光采A线#0079杆T接支线后段线路(湖南省衡阳市蒸湘区万选公司、下市组、砍公组、刘绍甫公司、文塘组、同康1组、衡阳市蒸湘区同溪游泳健身馆、衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇大鑫页岩砖厂)停电检修(停电原因：检修)。
修改后：
1.2022年7月14日预计时间5:00—14:00，110kV王家塘变10kV王末线愉景南苑五期B栋公变中心配电房#308断路器后段线路(湖南省衡阳市蒸湘区愉景南苑五期住宅区)停电检修(停电原因：检修)。
2.2022年7月18日预计时间5:00—15:00，110kV光辉变10kV光采A线#0079杆T接支线后段线路(湖南省衡阳市蒸湘区万选公司、下市组、砍公组、刘绍甫公司、文塘组、同康1组、衡阳市蒸湘区同溪游泳健身馆、衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇大鑫页岩砖厂)停电检修(停电原因：检修)。
以上停电线路遇下雨顺延一天。
特此公告。
详细停电信息，可通过“国网湖南省电力有限公司”微信公众号、网上国网等进行查询。咨询电话：82282222。
国网衡阳供电公司
2022年7月12日

计划检修停电预告取消
下列停电信息取消：
1.2022年7月13日预计时间6:00—14:00，220kV廖家湾变10kV廖红II线#006-1杆配变(湖南省衡阳市蒸湘区器械家属区)停电检修(停电原因：检修)。
2.2022年7月13日预计时间6:30—15:30，110kV雁峰变10kV雁弘线富华环网柜#305A-6杆配变(湖南省衡阳市雁峰区海欣房区)停电检修(停电原因：检修)。
3.2022年7月13日预计时间14:00—20:00，220kV廖家湾变10kV廖红II线南华公寓分支箱#303断路器后段线路(湖南省衡阳市蒸湘区南大拆迁住宅区)停电检修(停电原因：检修)。
4.2022年7月14日预计时间6:00—17:00，110kV三角塘变10kV三蒸I线#055-2杆配变(湖南省衡阳市石鼓区郊区交警房区)停电检修(停电原因：检修)。
5.2022年7月14日预计时间7:00—18:00，110kV雁峰变10kV雁江B线建材专科学校支线雷公塘建专环网柜#303断路器后段线路(湖南省衡阳市雁峰区雁屏学校房区、雷公塘70号房区、建专学校)停电检修(停电原因：检修)。
6.2022年7月14日预计时间7:15—19:15，110kV高兴变10kV高桥B线五星支线#005杆T接跌落式熔断器后段线路(湖南省衡阳市雁峰区通家家属区、丁家牌楼家属井小区)停电检修(停电原因：检修)。
7.2022年7月14日预计时间14:00—20:00，110kV高兴变10kV高桥B线016杆T接跌落式熔断器后段线路(湖南省衡阳市雁峰区便民新村、袁家村)停电检修(停电原因：检修)。
8.2022年7月15日预计时间6:00—14:00，110kV雁峰变10kV雁南线#014杆配变(湖南省衡阳市雁峰区伟大房区)停电检修(停电原因：检修)。
9.2022年7月15日预计时间6:45—15:45，110kV雁峰变10kV雁南线#013杆配变(湖南省衡阳市雁峰区王家厦住宅区)停电检修(停电原因：检修)。
10.2022年7月15日预计时间7:15—19:15，110kV雁峰变10kV高桥B线湘江帝景分支箱#303断路器后段线路(湖南省衡阳市雁峰区雁南房产所、小塘铺住宅区)停电检修(停电原因：检修)。
11.2022年7月18日预计时间6:00—14:00，220kV廖家湾变10kV廖红III线南平路支线#003-3杆配变(湖南省衡阳市蒸湘区中房四海3房区)停电检修(停电原因：检修)。
12.2022年7月18日预计时间14:00—21:00，220kV廖家湾变10kV廖南线南华大学立交桥分支箱#307断路器后段线路(湖南省衡阳市蒸湘区电影公司住宅区、万基房产住宅区)停电检修(停电原因：检修)。
特此公告。
详细停电信息，可通过“国网湖南省电力有限公司”微信公众号、网上国网等进行查询。咨询电话：82282222。
国网衡阳供电公司
2022年7月12日