


路宽、景美、灯亮……雁峰区“棚改”稳步推进，众多居民笑纳“大礼”——

不用换房搬家，喜住“新区新居”

■衡阳日报全媒体记者 周瑞华 通讯员 邓云梦 罗巧云



面粉厂家属区改造前后。



衡阳市职业中专家属楼改造前后。

“变化真大！小区改造后，路更宽了，内部更干净了，环境更美了，屋顶也不漏水了，我们住着舒服，心情都变好了！”8月8日上午，家住雁峰区黄白路177号粮食厂家属区的居民给黄茶岭街道珠江桥社区送上锦旗，上书“为人民办实事做群众贴心人”，感谢社区为民办实事。

该社区下辖的黄白路177号粮食厂家属区和黄白路170号面粉厂家属区都是有四五十年历史的老旧小区。当年的建设标准不高，加上年久失修，近年来路面坑坑洼洼，管道堵塞漏水，基础设施差，居民的生活质量

得不到保障。

群众的期盼就是政府努力的方向。今年3月，雁峰区明确区住建局作为项目业主，负责黄白路170、177号居民楼棚户区改扩建项目建设。该项目投资360万元，涉及改造房屋3栋109户，改造面积4904平方米。改造内容主要包括违章建筑拆除，房屋公共部分修缮，外立面、排水设施、管网道路设施、照明设施、消防设施等改造。

施工前后，项目单位和社区工作人员多次入户调研，实地查看问题，还召开民情恳谈会了解民意，完善改

造方案，重点对路面墙面破损、活动空间等问题进行优化改造。改造完成后，小区发生了翻天覆地的变化，崭新的面貌令人赏心悦目：奶黄色的外墙、干净整洁的沥青路面、整齐有序的停车位……群众一声声发自肺腑的称赞，一张张幸福洋溢的笑脸，充分说明棚改项目改在了居民的“心坎上”，切实增强了居民幸福感。

无独有偶，坐落在雁峰区的衡阳市职业中等专业学校家属楼也通过老旧小区改造实现了“华丽变身”。改造前小区屋顶漏水、墙面脱落、楼道无照明等问题困扰居民多年，如今小区设施全面

升级，居民纷纷拍手叫好。

改得好不好，百姓说了算。自启动2023年老旧小区改造工作以来，从“政府端菜”到“居民点菜”，雁峰区坚持问需于民、问计于民、问效于民，充分采纳群众意见，贴心服务人民群众，赢得了人民群众的高度肯定。该区负责人表示，下一步将持续聚焦人民群众的急难愁盼问题，把老百姓的烦心事、忧心事解决好，脚踏实地做好民生工作，推动老旧小区“旧貌换新颜”，力争“改一片、成一片、靓一片”，不断提升人民群众的获得感幸福感。



粮食厂家属区改造前后。



雷雨成常客

提防强对流“突袭”

衡阳日报讯（全媒体记者 胡亚华）记者昨自市气象部门获悉，受中低层切变线及弱冷空气共同影响，8月10日白天，衡阳有中到大雨，局地暴雨，最高气温将下跌至31℃附近。8月11日起，以多云天气为主，午后有阵雨或雷阵雨，气温回升至34℃。

眼下正值台风季，台风接连出现。今年第7号台风“兰恩”已在西北太平洋洋面生成，目前是热带风暴级。市气象台表示，“兰恩”对我市基本无影响。在接踵而至的

台风影响下，副热带高压北推，想要完全且强势控制天气大局比较困难。近期，还是以午后分散性阵雨或雷阵雨天气为主，温度相对舒适，最高气温基本都在35℃以下，但湿度较高，体感会有些闷热。气象部门提醒，目前来看，副热带高压的实力不够强盛，凶猛的高温热浪暂时隐身，但雷阵雨是常客，应小心应对强对流“突袭”。预计8月18日前后，随着副热带高压增强，届时全市将重返“桑拿天”。

因改管施工——

8月10日起，雁峰区局地停水

衡阳日报讯（全媒体记者 胡亚华）8月9日，记者自市水务集团了解到，因雁峰区跃林路施工，需对衡常路DN400及DN200管进行改管施工，需关闭蒸湘南路衡常路口DN400及DN200闸门各一台。市水务集团拟定于8月10日9:00至8月11日6:00停水施工。届时，蒸湘南路衡常路路口至二环路衡常路路口全线停水施

工，沿线及周边用户（含前进安置房、前进二至六组、二技校）无水。请提前做好储水准备，早完工早通水，如提前通水将不再另行通知。

供水信息
咨询热线：
8429110
衡阳市自来水有限公司协办

周梦龙：

马不停蹄的邮政小哥

■通讯员 江美霖 全媒体记者 周琪 摄



8月8日午后，天气闷热。“怕是要落大雨了，快点卸货！”在珠晖区邮政分公司长丰揽投部，快递员周梦龙正与同事一道，加紧从刚刚驶入垛口的邮车卸载快递。

随后，周梦龙从堆成“小山”的进口快递中，将自己负责投送的快递分拣出来。

“我负责市教育局、市邮政分公司本部、沐林美郡、御景花园等6个片区的快递投送与揽收。每天共投送快递120单左右，4个频次下来要走60多公里。”周梦龙说着，抹了一把额上的汗，手头活不停。

“外面这么热，派单有时间要求吗？会避开高温时段吗？”笔者问周梦龙。“无论春夏秋冬，我每天投送4个频次。第一趟是8点半到10点，第二趟是10点半到12点，中午最热的时候会休息一阵。下午1点20分到5点完成第三趟，最后一趟是5点半开始，送完为止。”周梦龙回答。

“工作量不小啊！”笔者感叹。“现在还不是旺季，等到9月开学

季，或者是一些网上大促销活动期，投递量大时一天会多达350件，差不多每天投递要延时两三个小时。”周梦龙憨憨一笑。

笔者看到，进口快递分拣场地的布局十分简单，映入眼帘的都是快递，没有空调，只有几台电风扇吹来潮热的风。

“为确保消防安全，分拣场地不适合安装空调。”周梦龙笑着解释。很快，分拣好快递后，周梦龙就骑着电动三轮车，开启了当天第三趟“派单”模式。每到一站，周梦龙先停好车，然后逐一按照快递单上的电话，与收件人电联。然后就等收件人前来取件，或是按照收件人的要求将其放入指定地点。

“太阳底下，好难等吧？”笔者问。周梦龙点点头，说：“热也要等，有些快递对收件人很重要，怕丢失。”

周梦龙告诉笔者，去年暑期，投送了一封高考录取通知书。当时收件人不在家，就让放到快递柜中。但是，这并不符合投递高考录取通知书的要求。他就先投送其他的快递，然后再绕道到这位客户小区的楼下等候，直到晚上9点多，才算见到客户完成任务，办妥了签收手续。

说着，周梦龙又赶赴下一个投递点。

二环南路跨蒸湘南路立交桥声屏障玻璃存在破损现象，导致噪声扰民，带来交通安全隐患。雁峰区人民检察院果断出手——

声屏障“康复”了

终于能睡个安稳觉

衡阳日报讯（通讯员 吴锋南 谭阳）近日，家住二环南路跨蒸湘南路立交桥周边的居民少了噪声烦扰，终于能睡个安稳觉了。鲜为人知的是，这中间有雁峰区人民检察院的大功劳。

立交桥所在的二环南路系城市主干道，车流量大，立交桥上过往车辆产生的噪声对周边居民生活产生较大影响。2019年，衡阳市城市道路建设总公司在桥梁双向砼防撞墙护栏上新增设了声屏障，既起到隔音降噪的作用，也塑造了人文景观。

然而声屏障投入使用已有近5年时间，加上其他多种原因，出现裂痕破损点较多。甚至部分声屏障玻璃已缺失，既影响降噪效果，同时也影响桥下人车安全。声屏障作为立交桥重要组成部分，其缺失或破损问题，反映了相关单位未尽心到

日常巡查、维修和养护责任，使得公共安全隐患不能及时排除，致使社会公共利益受到侵害。

雁峰区人民检察院了解这一情况后，根据相关法律法规，报请衡阳市人民检察院批准，迅速立案调查。

雁峰区人民检察院干警实地勘察发现，立交桥全长348米，左右两侧共有550块钢化玻璃，单幅钢化玻璃面积为3平方米，其中有58块布满裂痕，且部分玻璃已破碎坠落，给道路交通安全带来极大隐患。

雁峰区人民检察院公益诉讼部门主动与声屏障承建、管理单位进行了诉前磋商，促使其积极履职。截至目前，声屏障承建管理单位共投入10余万元将破损的58块玻璃进行了更换，声屏障的隔音降噪功效得到恢复。8月8日，衡阳市城市道路建设有限公司对更换的玻璃完成验收。



8月8日，衡阳技师学院学生正参加集训，迎接9月在天津市举行的全国第二届职业技能大赛。据悉，衡阳技师学院选手将代表湖南，参加电气装置、平面设计技术、信息网络布线等12个项目比赛。

■全媒体记者 王 翟 摄

洪涝灾害后如何清洁、消毒



日前，国家疾控局发布洪涝灾区环境卫生处置与预防性消毒指引（2023版），包括生活饮用水、个人住宅等环境的清理与消毒，灾后村落和场所环境卫生处置、灾后个人健康教育与防护等方面。要点如下：

一、关于灾后生活饮用水卫生保障

被水淹或损坏的水井修复后必须进行清掏、冲洗与消毒。

优先选择饮用瓶装水。如无瓶装水，则应煮沸后饮用。

缸（桶）水或手压井水消毒处理。若取回的水较清澈，可直接消毒处理后使用。若很混浊，可经自然澄清或用明矾凝沉淀后再进行消毒。

用于送水的设备，无论是水车、消防车、洒水车、水箱或聚乙烯塑料水桶，在运水前，都必须对盛水容器进行彻底的清洗和消毒。

不喝生水，尽量喝烧开的水、瓶装水、净化设备现场制备或送来的桶装水。

不喝来源不明或被污染的水，不用来源不明或被污染的水漱口、洗菜等。

自觉保护生活饮用水水源及其周边环境，在指定地点堆放生活垃圾、倾倒生活污水和粪便。

二、关于灾后村落和场所环境卫生处置

一般情况下，外环境以清污为主，重点区域清污后再进行消毒处理。不应应对无消毒指征的灾区环境、交通道路、路面、帐篷等进行喷洒消毒，防止过度消毒现象的发生。

对被洪水淹没过的村落和社区等为公众提供服务的场所进行彻底的清污，清理完成后，再进行消毒处理。

对被洪水淹没过的商场、超市、旅店、游泳场所、影剧院、图书馆、健身场所等公共场所应先清理、后消毒。加强室内空气流通，以自然通风为主，通风不良的场所可采用机械通风。

动物尸体深埋的场所应由当地政府指定，不得随意乱埋。地点应选择远离水源及居民点的地方，选择人口密集区的下风向。

清污所产生的大量垃圾应及时清运，严禁倾倒入河。

三、关于灾后个人住宅的环境卫生处置

洪水过后返回家园之前，需预先检查房屋结构损毁情况，确定房屋处于安全状态后再进入。提前给房间通风，并检查是否存在松散脱落的电源线和是否有气体泄漏。

洪水过后，房间安全处置最关键的事情是尽快清除所有积水。地下室的水如果积存较多，需要根据情况分批抽出，避免短时间全部抽出可能出现的结构损坏、墙体坍塌。如果积水表面有石油类物质存在，需先联系专业人员将其去除之后，再清除积水。

洪水过后，房屋需进行全面彻底的清洁和消毒之后再入住。房屋清洁过程中及结束后，可用风扇等增加空气流通。

在进行霉菌清除操作时，宜佩戴手套、口罩和防护眼镜，并开窗通风。

宜将热水器的水温升高至60℃，并打开热水龙头放出热水管道内的滞留水，持续1个小时，以彻底清除热水管道内的污染。

不食用任何被洪水浸泡过的食品。

四、关于灾后个人健康教育与防护

消毒人员在进行消毒操作时需配备的防护装备包括口罩、一次性使用手套、工作衣和绝缘橡胶靴等。

尽量避免在洪水水流中行走或驾车；确保儿童远离洪水积存区域。

不可攀爬带电的电线杆、铁塔，如发现高压线铁塔倾斜或者电线断头下垂时，一定要迅速避开；被水浸泡过的电器在专业维修人员维修之前不要使用。

洗手时，最好用肥皂和流动水清洗，并及时擦干；不可以用被洪水污染的水洗手洗脸，以及洗涤其他物品。

如果接触洪水或食用被污染食品等，并出现腹泻、呕吐、发烧或腹痛等症状时，应及时就医。